NEU IM PROGRAMM

Gestalten mit Stein.





RAINSTONEDIE EFFEKTIVE FLÄCHEN-ENTSIEGELUNG

RAINSTONE
















EIGENSCHAFTEN

- Pflastersteine aus Beton nach RIBON Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen
- extrem versickerungsfähig
- frostsicher
- PKW-befahrbar
- tausalzbeständig
- Stärke 10 cm

AKTIVER STARKREGENSCHUTZ DURCH MAXIMALE VERSICKERUNG

■ Bei Starkregen auf der sicheren Seite

Immer häufiger setzen heftige, lokale Unwetter und Regenfälle innerhalb von Minuten Grundstücke unter Wasser. Herkömmliche Pflasterflächen können die Wassermassen oft nicht aufnehmen – die Folge: Überflutungen, Schäden und hohe Kosten.

■ Jetzt auf zukunftsfähige Versickerungsflächen setzen

Unser Rainstone bietet die clevere Lösung für moderne Regenwasservorsorge. Er kombiniert Stabilität und Funktionalität mit einem klaren ökologischen Vorteil: Regenwasser kann direkt vor Ort versickern, anstatt unkontrolliert abzufließen.

Die Vorteile auf einen Blick:

Regenwassermanagement direkt in der Fläche

- » Effektive Versickerung von Niederschlagswasser ohne aufwändige Entwässerungssysteme
- » Schutz vor Überflutung bei Starkregenereignissen
- » Reduktion von Rückhaltevolumen in Entwässerungskonzepten möglich

■ Planungssicherheit und Kosteneffizienz

- » Entlastung der öffentlichen Kanalisation
- » Mögliche Einsparung bei der Versiegelungsabgabe / Abwassergebühren
- » Weniger technische Infrastruktur notwendig (z. B. Rigolen, Rückhaltebecken)

■ Gestaltungsfreiheit bei hoher Funktionalität

- » Verschiedene Farbvarianten für die moderne Gartengestaltung
- » Kombinierbar mit Begrünungskonzepten zur Verbesserung des Mikroklimas
- » Optisch attraktiv und dennoch ökologisch wirksam

■ Vielseitig einsetzbar

- » Für Zufahrten, Gehwege, Parkplätze und Außenanlagen
- » Ideal für Wohnbau, kommunale Projekte und Freianlagenplanung

FARBMUSTER







anthrazit

dunkelgrau-nuanciert

grau

Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]				m]	Stk./Lage	m²/Lage	kg/m²
Rainstone	40	х	20	Х	10	12	0,96	147





Tel.:

Fax:

+49 2630 8001-0

+49 2630 8001-80

Email: info@rh-steine.de